

Codice articolo Product code:	2040420
Descrizione Description:	PINZA A CRIMPARE PRO PER PLUG RJ45 PASSANTI A 8 POLI PRO CRIMPING TOOL FOR 8-POLE RJ45 PASS-THROUGH PLUGS



Descrizione

Pinza PRO per crimpare plug RJ45 passanti e standard a 8 poli.

Descrizione

Pro crimping tool for 8-pole RJ45 pass-through and standard plugs.

Caratteristiche

Materiale	Struttura in acciaio brunito, manici ergonomici in materiale termoplastico
Applicazioni	Crimpaggio di plug passanti e standard RJ45 a 8 poli schermati e non schermati
Caratteristiche	Sistema di pressione a molla; lame integrate per sguainare i cavi e per tagliare ed eliminare le eccedenze dei conduttori (quest'ultime sono intercambiabili); etichetta con schema di connessione TIA 568A/B
Colore	Corpo: nero Manici: blu e nero

Characteristics

Material	Burnished steel body, ergonomic handles made of thermoplastic material
Application	Crimping of RJ45 8-pole pass through and standard shielded and unshielded plugs
Features	Spring-loaded pressure system; integrated blades for stripping cables and for cutting and removing excess conductors (the latter are interchangeable); label with TIA 568A/B wiring diagram.
Color	Body: black Handles: blue & black

Confezionamento

Confezione	Scatola in plastica – 1 pz
Ogni confezione contiene	- 1 pinza PRO per crimpare per plug passanti e standard

Packaging

Package	Plastic box – 1 pz
Each package includes	- 1 PRO crimping tool for pass-through and standard plugs


Codice articolo Product code:	2040420
Descrizione Description:	PINZA A CRIMPARRE PRO PER PLUG RJ45 PASSANTI A 8 POLI PRO CRIMPING TOOL FOR 8-POLE RJ45 PASS-THROUGH PLUGS

DIMENSIONI/DIMENSIONS



Codice articolo Product code:	2040420
Descrizione Description:	PINZA A CRIMPARE PRO PER PLUG RJ45 PASSANTI A 8 POLI PRO CRIMPING TOOL FOR 8-POLE RJ45 PASS-THROUGH PLUGS

PRECEDURA CRIMPAGGIO PLUG / CRIMPING PLUG PROCEDURE



Tramite la pinza sguainare il cavo per circa 3 cm ed ordinare i conduttori secondo la sequenza prevista.

Use the tool to strip approximately 3 cm of the cable jacket and arrange the conductors in the correct order.




Inserire i conduttori nel plug passante.

insert the conductors into the pass-through plug.



Inserire il plug nell'apposito foro per eseguire la crimpatura.

Insert the plug into the appropriate slot to perform the crimping.



Schiacciare la pinza per eseguire la crimpatura del plug e tagliare al tempo stesso le eccedenze.

Squeeze the tool to crimp the plug and cut off any excess at the same time.



Il plug passante è pronto per l'utilizzo.

The pass-through plug is ready to be used.