Easy Crimp Compact

Patch Panels





Patch panel a 24 posizioni vuote ad alta densità

Descrizione

Pannello di permutazione CCS per soluzioni installative ad alta densità, avente 24 posizioni vuote su % U.

Adatto per l'istallazione di prese CCS RJ45 Easy Crimp Compact schermate standard Keystone.

Patch panel a 48 posizioni vuote ad alta densità

Descrizione

Pannello di permutazione CCS per soluzioni installative ad alta densità, avente 48 posizioni vuote su 1 U.

Adatto per l'istallazione di prese CCS RJ45 Easy Crimp Compact schermate standard Keystone.

Caratteristiche generali

Struttura	Telaio in metallo per la messa a terra delle prese schermate; 24 posizioni standard Keystone; porte numerate disposte su un'unica fila
Dotazione	1 pannello CCS a 24 posizioni vuote; etichette per l'identificazione delle porte; supporto posteriore metallico e fascette per il fissaggio dei cavi; cavo di messa a terra
Dimensioni	19", ingombro ½ Unità
Compatibilità	Per prese RJ45 Easy Crimp Compact schermate
Colore	Metallizzato

Caratteristiche generali

Struttura	Telaio in metallo per la messa a terra delle prese schermate; modularità 48 posizioni standard Keystone; porte numerate disposte su due file
Dotazione	1 pannello CCS a 48 posizioni vuote; etichette per l'identificazione delle porte; supporto posteriore metallico e fascette per il fissaggio dei cavi; cavo di messa a terra
Dimensioni	19", ingombro 1 Unità
Compatibilità	Per prese RJ45 Easy Crimp Compact schermate
Colore	Metallizzato

Codice	Descrizione
2002048	Patch panel CCS a 24 posizioni vuote - ½ U

Codice	Descrizione
2002049	Patch panel CCS a 48 posizioni vuote - 1U