Armadi PRO

Datacenter - Accessori





Zoccoli

Descrizione

Zoccoli per armadi PRO Datacenter per consentire e proteggere eventuali passaggi di cavi. Il kit è composto da 4 supporti da installare agli angoli dell'armadio e 4 flange liberamente asportabili per il passaggio dei cavi.

Gruppi di ventilazione

Descrizione

Sistemi di ventilazione a 2, 3 o 4 ventole con o senza termostato per l'estrazione dell'aria dall'interno degli armadi PRO a pavimento e Datacenter.

Il fissaggio avviene sotto tetto con ingombro 0 unità.

Caratteristiche generali

Installazione	Fissaggio alla base degli armadi PRO Datacenter
Struttura	In lamiera verniciata
Dotazione	4 supporti angolari, 4 flange asportabili, kit viti e kit di messa a terra
Altezza	100 mm
Colore	Grigio RAL 7035

Caratteristiche generali

Installazione	Fissaggio sotto tetto su armadi PRO a pavimento e Datacenter
Struttura	Contenitore estrerno in lamiera d'acciaio, corpo ventola in fusione di alluminio, girante in fibra di vetro, griglia cromata di protezione, completo di 2 mt di cavo di alimentazione, termostato di regolazione analogico da -10° a +80° C (dove incluso)
Specifiche elettriche	Alimentazione 230V/50Hz, assorbimento 23W per ventola
Capacità	150 m ³ /h cad. ventola
Colore	Contenitore Grigio RAL 9022 Corpo ventola Nero

Codice	Descrizione
2011113	Zoccolo per armadio PRO Datacenter L600xP1000
2011114	Zoccolo per armadio PRO Datacenter L800xP1000
2011176	Zoccolo per armadio PRO Datacenter L800XP1200

Codice	Descrizione
2011049	Gruppo a 2 ventole per armadi PRO Datacenter
2011022	Gruppo a 3 ventole per armadi PRO Datacenter
2011140	Gruppo a 4 ventole per armadi PRO datacenter
2011037	Gruppo a 2 ventole + termost. per armadi PRO Datacenter
2011141	Gruppo a 3 ventole + termost. per armadi PRO Datacenter
2011078	Gruppo a 4 ventole + termost. per armadi PRO Datacenter