



Descrizione :

**ARMADI A PARETE SERIE IP**  
**Porta anteriore cieca**

La gamma di armadi a parete serie IP è stata ideata per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato, reti LAN in ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. La nuova soluzione dall'originale design permette di integrare una vasta serie di accessori necessari nei più evoluti ambienti Hi-Tech. Caratterizzati da un grado di protezione IP65, sono fornibili con profondità pari a 400, 500 o 600 mm, con porta anteriore cieca.

| CODICE  | DESCRIZIONE                              | DIMENSIONI (mm) |     |     |                             |     | PORTATA<br>KG |
|---------|--|-----------------|-----|-----|-----------------------------|-----|---------------|
|         |  | INGOMBRO        |     |     | INTERASSI FORI<br>FISSAGGIO |     |               |
|         |  | L               | P   | H   | X                           | Y   |               |
| 2010207 | Armadio IP65 19" 600x400x10U porta cieca | 600             | 400 | 500 | 560                         | 460 | 50            |
| 2010210 | Armadio IP65 19" 600x500x10U porta cieca | 600             | 500 | 500 | 560                         | 460 | 50            |
| 2010208 | Armadio IP65 19" 600x400x13U porta cieca | 600             | 400 | 600 | 560                         | 560 | 50            |
| 2010223 | Armadio IP65 19" 600x500x13U porta cieca | 600             | 500 | 600 | 560                         | 560 | 50            |
| 2010213 | Armadio IP65 19" 600x600x13U porta cieca | 600             | 600 | 600 | 560                         | 560 | 60            |
| 2010209 | Armadio IP65 19" 600x400x17U porta cieca | 600             | 400 | 800 | 560                         | 760 | 50            |
| 2010211 | Armadio IP65 19" 600x500x17U porta cieca | 600             | 500 | 800 | 560                         | 760 | 50            |
| 2010218 | Armadio IP65 19" 600x600x17U porta cieca | 600             | 600 | 800 | 560                         | 760 | 60            |



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Corpo in lamiera d'acciaio spessore 15/10
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035
- Porta cieca in lamiera d'acciaio
- Sistema di chiusura con chiave a doppia aletta diam. 3 mm
- Piastra ingresso cavi con guarnizione
- Coppia di montanti 19"
- 2 profili sendzimir fissati sulla porta
- Grado di protezione IP65 in accordo alla EN 60529
- Grado di resistenza all'urto IK10
- Predisposizione di messa a terra
- Piastra di fondo opzionale
- Portata: 50 Kg per gli armadi con profondità di 400/500 mm; 60 Kg per gli armadi con profondità pari a 600 mm



Descrizione :

**ARMADI A PARETE SERIE IP**  
**Porta anteriore cieca**

DISEGNO TECNICO



| DIMENSIONI PIASTRA INGRESSO CAVI (mm) |     |
|---------------------------------------|-----|
| E                                     | 400 |
| F                                     | 100 |




Descrizione :

**ARMADI A PARETE SERIE IP**  
**Porta anteriore cieca**

DISEGNO TECNICO

Posteriore  
armadio



Interno porta

