

Network Video Recorder 32 canali

2045354 – QPNVR3204



Principali caratteristiche

32 Canali

Supporto di telecamere di terze parti attraverso il protocollo ONVIF

2 uscite video HDMI, 1 uscita video VGA, HDMI2 con risoluzione fino a 4K (3840x2160)

Risoluzione di registrazione fino a 12MP

Compressione H.264/ H.265 e Ultra H.265

Playback istantaneo, ricerca accurata delle registrazioni

4 interfacce SATA per HDD fino a 8 TB

Supporto del P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Funzioni avanzate di rilevamento, ricerca e analisi delle immagini

Supporto per l'accesso da client mobile



Specifiche

Modello	2045354 – QPNVR3204
Canali supportati	32
Audio bidirezionale	1 ingresso RCA
Performance di rete	
Banda in ingresso	320 Mbps
Banda in uscita	320 Mbps
Utenti	Fino a 128
Uscite Video e Audio	
Uscite HDMI/VGA	HDMI1: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Risoluzione di registrazione	12M/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Uscite audio	1 uscita RCA
Playback sincronizzato	Fino a 16 canali
Decodifica	
Compressione Video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Visualizzazione Live e Playback	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Performance di visualizzazione	3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25
Funzioni smart	
Rilevamento	Rilevamento facciale, intrusione, attraversamento linea, audio, defocus, cambio della scena, auto tracking
Ricerca	Ricerca volti
Analisi statistiche	Conteggio persone
Hard Disk	
SATA	4 interfacce SATA
Capacità	Fino a 8 TB per ogni HDD
Interfacce	
Interfaccia di rete	2 porte Ethernet RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive
Interfacce USB	2 x USB 2.0 e 1 x USB 3.0
Interfacce seriali	1 x RS485
Allarmi I/O	16/4
Caratteristiche generali	
Alimentazione	12V DC
Consumo (senza HDD)	≤ 12 W
Temperature di funzionamento	-10°C ~ + 55°C
Dimensioni	44 x 440 x 344 mm
Peso (senza HDD)	3,14 kg

Vista posteriore



Dimensioni

