

# PROMOZIONE INVERNO

INIZIATIVA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2019 AL 15 FEBBRAIO 2020

CONTATTA IL TUO AGENTE O RIVENDITORE DI ZONA E CHIEDI IL PREZZO NETTO A TE RISERVATO

# NETWORKING

## SWITCH UNMANAGED

INSTALLAZIONE PLUG & PLAY PER L'IMPLEMENTAZIONE DI RETI AD ALTA VELOCITA'

Codice	Porte rame	Installazione
2032012	8 GE	Desktop
2032791	16 GE	19"
2032792	24 GE	19"



- 8, 16 o 24 porte Gigabit
- Per installazioni desktop o 19"
- Fan-less per la massima silenziosità
- Trasparenti alle VLAN IEEE 802.1Q

Installazione Plug&Play senza necessità di configurazione

## SWITCH MANAGED

PER RETI INTELLIGENTI E SICURE, CONFIGURABILI IN BASE ALLE ESIGENZE



Codice	Porte rame	SFP	Installazione
2032958	8 GE	2	Desktop
2032254	16 GE	2	19"
2032255	24 GE	2	19"

Installazione Plug&Play o configurabile attraverso l'interfaccia web per aumentare le performance e sicurezza della vostra rete

- 8, 16 o 24 porte Gigabit
- 2 slot SFP per link in fibra ottica a 100 o 1000 Mbps
- QoS, VLAN, Spanning Tree, Multicast e sistemi di prevenzioni di accessi indesiderati
- Per installazioni desktop o 19"
- Fan-less per la massima silenziosità

# PROMOZIONE INVERNO

INIZIATIVA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2019 AL 15 FEBBRAIO 2020

CONTATTA IL TUO AGENTE O RIVENDITORE DI ZONA E CHIEDI IL PREZZO NETTO A TE RISERVATO

# NETWORKING



## SWITCH POE SMART

CONSUMI E CONNESSIONI SEMPRE SOTTO CONTROLLO GRAZIE AL DISPLAY LCD

Codice	Porte rame	TP/SFP	Installazione
2032264	8 FE	2	Desktop /19"
2032265	16 FE	2	19"



- 8 e 16 porte PoE+ 10/100 Mbps
- PoE+ fino a 30W per ogni porta
- Budget di potenza 120 o 300W
- 2 slot TP/SFP per link rame o fibra ottica a 100 o 1000 Mbps
- Per installazioni desktop o 19"
- Protezione da sovratensioni 6 KV
- Trasparenti alle VLAN IEEE 802.1Q

### Installazione Plug&Play

Controllo e gestione del PoE, delle porte, della modalità di funzionamento e dei dispositivi connessi tramite display e tasti funzione

Modalità di funzionamento Standard/VLAN/Extend selezionabile

In modalità Extend è possibile alimentare dispositivi, come telecamere e access point, fino a 250 mt

## SWITCH POE BASIC

DIMENSIONI CONTENUTE, ALTE PRESTAZIONI E POTENZA ELEVATA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA



Codice	Porte rame	Uplink	Installazione
2032273	8 FE	2 FE	Desktop/19"
2032275	8 GE	2 GE	Desktop/19"

- 8 porte PoE+ 100 o 1000 Mbps
- PoE+ fino a 30W per porta con budget di potenza 120W
- 2 porte per uplink rame a 100 o 1000 Mbps
- Per installazioni desktop o 19"
- Protezione da sovratensioni 6 KV
- Fan-less per la massima silenziosità
- Trasparenti alle VLAN IEEE 802.1Q

### Installazione Plug&Play

Modalità di funzionamento Standard/VLAN/ Extend selezionabile

In modalità Extend è possibile alimentare dispositivi, come telecamere e access point, fino a 250 mt



**QUBIX**  
euromicron Group

# PROMOZIONE INVERNO

INIZIATIVA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2019 AL 15 FEBBRAIO 2020

CONTATTA IL TUO AGENTE O RIVENDITORE DI ZONA E CHIEDI IL PREZZO NETTO A TE RISERVATO

# FTTH

## QDSA

### QUADRO DISTRIBUZIONE SEGNALI D'APPARTAMENTO PER INFRASTRUTTURE MULTISERVIZIO

Descrizione	Codice
QDSA Quadro Distribuzione Segnali d'Appartamento	2050005



- Struttura ad incasso in metallo
- Cornice in materiale plastico con fori per favorire la ventilazione naturale e porta cieca
- 1 splitter telefonico 8 uscite
- 3 pannelli vuoti a 8 posizioni
- 3 supporti multiuso

**Design sobrio, discreto, di dimensioni compatte**

**Adatto ad ospitare componenti passivi e attivi necessari al funzionamento del sistema**

**Conforme a quanto richiesto dalla CEI 306-2**

## STOA

### PRECABLATE DA ENTRAMBI I LATI PER L'IMPLEMENTAZIONE RAPIDA DEL VOSTRO SISTEMA FTTH



Descrizione	Codice	Lughezza cavo
STOA versione precablata ambo i lati 4FO 9/125 G.657.A2 guaina LSZH, Euroclasse Eca	2004221	20 mt
	2004223	40 mt
	2004225	60 mt
Altre lunghezze sono fornibili su richiesta		

**Nuova versione precablata su entrambi i lati con calza di protezione e tiro**

**Lunghezze da 10 a 60 mt**

- STOA completa di 4 bussole SC/SC APC Simplex con shutter, vassoio portaganti interno
- Cavo precablato da entrambi i lati con connettori SC/APC
- Un lato con calza di protezione delle connessioni e asola di tiro

PROMOZIONE VALIDA DAL 1° DICEMBRE 2019 AL 15 FEBBRAIO 2020 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Qubix S.p.A. - networking solutions - Via Canada, 22/A - 35127 Padova - ITALY - Tel. +39 049 7801994 - Fax +39 049 775667 - www.qubix.it - info@qubix.it

# PROMOZIONE INVERNO

INIZIATIVA VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2019 AL 15 FEBBRAIO 2020

# CAVI

CONTATTA IL TUO AGENTE O RIVENDITORE DI ZONA E CHIEDI IL PREZZO NETTO A TE RISERVATO

## CAVI CATEGORIA 7

### IDONEI PER AMBIENTI CON RISCHIO INCENDIO MEDIO O ELEVATO

**M05C2710**

Categoria 7 S/FTP AWG 23

Euroclasse Cca sla,dl,al

Bobina da 1000 mt



## CAVI CATEGORIA 6A


### IDONEI PER AMBIENTI CON RISCHIO INCENDIO MEDIO O ELEVATO

**M05B2833**

Categoria 6A U/UTP AWG 23

Euroclasse B2ca sla,dl,al

Bobina da 500 mt



**M05C2823**

Categoria 6A U/FTP AWG 23

Euroclasse Cca sla,dl,al

Bobina da 500 mt



## CAVI CATEGORIA 6

### IDONEI PER AMBIENTI CON RISCHIO INCENDIO MEDIO O ELEVATO

**M05B2669**

Categoria 6 U/UTP AWG 23

Euroclasse B2ca sla,dl,al

Bobina da 500 mt

